

Körperrohrgrößen nach Herstellern

Achtung: Millimetermasse!

Estes

Papprohre

Bezeichnung	Länge in mm	Ø Innen mm	Ø Aussen mm	Wanddicke in mm
BT-3H	76,2	8,86	9,53	0,33
BT-5	457,2	13,08	13,74	0,33
BT-5BJ	50,8	13,08	13,74	0,33
BT-5CJ	76,2	13,08	13,74	0,33
BT-5P	129,54	13,08	13,74	0,33
BT-5T	38,1	13,08	13,74	0,33
BT-20	457,2	18,03	18,69	0,33
BT-20B	219,71	18,03	18,69	0,33
BT-20D	165,1	18,03	18,69	0,33
BT-20DJ	101,6	18,03	18,69	0,33
BT-20G	88,9	18,03	18,69	0,33
BT-20J	69,85	18,03	18,69	0,33
BT-20L	304,8	18,03	18,69	0,33
BT-20M	57,15	18,03	18,69	0,33
BT-30	228,6	18,42	19,43	0,53
BT-30A	88,9	18,42	19,43	0,53
BT-30B	155,58	18,42	19,43	0,53
BT-30C	139,7	18,42	19,43	0,53
BT-30F	177,8	18,42	19,43	0,53
BT-30J	69,85	18,42	19,43	0,53
BT-30K	69,85	18,42	19,43	0,53
BT-40	349,25	19,43	20,85	0,58
BT-48BE	63,5	22,91	23,57	0,33
BT-50	457,2	24,13	24,79	0,33
BT-50AE	38,1	24,13	24,79	0,33
BT-50AH	47,63	24,13	24,79	0,33
BT-50EE	139,7	24,13	24,79	0,33
BT-50FE	165,1	24,13	24,79	0,33
BT-50H	196,85	24,13	24,79	0,33
BT-50J	69,85	24,13	24,79	0,33
BT-50L	322,58	24,13	24,79	0,33
BT-50S	101,6	24,13	24,79	0,33
BT-50V	419,1	24,13	24,79	0,33
BT-50W	241,3	24,13	24,79	0,33
BT-51CI	98,43	24,99	25,68	0,33
BT-51N	315,47	24,99	25,68	0,33
BT-52AG	53,34	25,1	28,3	1,6
BT-52S	100,03	25,1	28,3	1,6
BT-55	457,2	32,59	33,66	0,53
BT-55IJ	228,6	32,59	33,66	0,53
BT-55J	69,85	32,59	33,66	0,53
BT-55KA	266,7	32,59	33,66	0,53
BT-55KG	425,45	32,59	33,66	0,53
BT-55S	101,6	32,59	33,66	0,53

BT-55V	415,29	32,59	33,66	0,53
BT-56	457,2	33,12	34,19	0,53
BT-58	323,85	38,05	39,12	0,53
BT-60	457,2	40,51	41,58	0,53
BT-60AD	355,6	40,51	41,58	0,53
BT-60AJ	254	40,51	41,58	0,53
BT-60D	279,4	40,51	41,58	0,53
BT-60FG	170,18	40,51	41,58	0,53
BT-60HE	215,9	40,51	41,58	0,53
BT-60J	69,85	40,51	41,58	0,53
BT-60K	177,8	40,51	41,58	0,53
BT-60KC	326,14	40,51	41,58	0,53
BT-60KF	408,94	40,51	41,58	0,53
BT-60R	127	40,51	41,58	0,53
BT-63CJ	76,2	41,63	42,7	0,53
BT-63Y	34,04	41,63	42,7	0,53
BT-67	457,2	50,8	51,82	0,51
BT-70	444,5	55,25	56,31	0,53
BT-70H	181,61	55,25	56,31	0,53
BT-70V	269,24	55,25	56,31	0,53
RT-70	17,27	55,25	56,31	0,53
BT-80	360,68	65,02	66,04	0,53
RT-99D	9,93	93,17	96,27	0,53
BT-100CE	88,9	94,03	95,1	0,53
BT-100Z	276,61	94,03	95,1	0,53
BT-101	419,1	98,96	100,03	0,53
BT-101K	192,79	98,96	100,03	0,53
BT-101T	70,61	98,96	100,03	0,53
SBT-123BE	63,5	30,02	31,19	0,58
SBT-127GC	184,4	31,24	32,36	0,53
SBT-139BJ	50,8	34,16	35,28	0,56

Kunststoffrohre

Bezeichnung	Länge in mm	Ø Innen in mm	Ø Aussen in mm	Wanddicke in mm
BT-10	228,6	18,03	18,29	0,13
BT-10H	77,77	18,03	18,29	0,13
PST-20	203,2	18,03	18,69	0,33
PST-20J	69,85	18,03	18,69	0,33
PST-50FJ	152,4	24,13	24,79	0,33
PST-50S	101,6	24,13	24,79	0,33
PST-59CJ	76,2	38,94	40,26	0,53
PCT-60	38,74	40,03	40,51	0,23
PST-60R	127	40,51	41,58	0,53
CM-8 EA	106,17	42,8	45,34	1,27
PST-65R	127	44,45	45,62	0,58

Centuri

Papprohre

Bezeichnung	Länge in mm	Ø Innen in mm	Ø Aussen in mm	Wanddicke in mm
ST-56	152,4	13,08	13,79	0,36
ST-512	304,8	13,08	13,79	0,36
ST-518	457,2	13,08	13,79	0,36
ST-73	76,2	18,16	19,28	0,56
ST-76	152,4	18,16	19,28	0,56
ST-79	228,6	18,16	19,28	0,56
ST-712	304,8	18,16	19,28	0,56
ST-718	457,2	18,16	19,28	0,56
ST-83	76,2	21,97	23,06	0,56
ST-87	177,8	21,97	23,06	0,56
ST-88	203,2	21,97	23,06	0,56
ST-810	254	21,97	23,06	0,56
ST-812	304,8	21,97	23,06	0,56
ST-818	457,2	21,97	23,06	0,56
ST-103	76,2	25,4	26,42	0,51
ST-105	127	25,4	26,42	0,51
ST-108	203,2	25,4	26,42	0,51
ST-1010	266,7	25,4	26,42	0,51
ST-1018	457,2	25,4	26,42	0,51
ST-133	76,2	33,02	34,04	0,51
ST-138	203,2	33,02	34,04	0,51
ST-1313	342,9	33,02	34,04	0,51
ST-1318	457,2	33,02	34,04	0,51
ST-163	76,2	40,64	41,66	0,51
ST-165	133,35	40,64	41,66	0,51
ST-1612	325,12	40,64	41,66	0,51
ST-1618	457,2	40,64	41,66	0,51
ST-205	127	50,8	51,82	0,51
ST-2012	304,8	50,8	51,82	0,51
ST-2018	457,2	50,8	51,82	0,51

Kunststoffrohre

Bezeichnung	Länge in mm	Ø Innen in mm	Ø Aussen in mm	Wanddicke in mm
CPT-71	47,5	18,16	18,82	0,33
CPT-72	69,85	18,16	18,82	0,33
CPT-73	82,55	18,16	18,82	0,33
CPT-78	203,2	18,16	18,82	0,33
CPT-82	63,5	21,97	22,63	0,33
CPT-83	88,9	21,97	22,63	0,33
CPT-811	285,75	21,97	22,63	0,33
CPT-102	63,5	25,4	26,16	0,38

CPT-103	88,9	25,4	26,16	0,38
CPT-1010	254	25,4	26,16	0,38
CPT-1018	457,2	25,4	26,16	0,38
CPT-134	101,6	33,02	33,78	0,38
CPT-136	152,4	33,02	33,78	0,38
CPT-1312	304,8	33,02	33,78	0,38
CPT-1318	457,2	33,02	33,78	0,38

Quest

Papprohre

Bezeichnung	Länge in mm	Ø Innen in mm	Ø Aussen in mm	Wanddicke in mm
T1518	457,2	13,97	14,99	0,51
T1524	609,6	13,97	14,99	0,51
T2018	457,2	18,97	19,99	0,51
T2024	609,6	18,97	19,99	0,51
T2518	457,2	23,98	24,99	0,51
T2524	609,6	23,98	24,99	0,51
T3018	457,2	28,96	29,97	0,51
T3024	609,6	28,96	29,97	0,51
T3518	457,2	33,99	35	0,51
T3524	609,6	33,99	35	0,51